

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL HCRP N.º 09/2024

MÉDICO I – ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO

PROVA OBJETIVA / DISSERTATIVA

ATENÇÃO:

Antes de iniciar a leitura desta prova, verifique se as questões estão numeradas de **01 a 20**. Caso contrário, solicite ao fiscal um novo caderno.

INSTRUÇÕES

1. As questões numeradas de **01 a 10** são de **múltipla escolha** que você deverá responder no Cartão de Respostas, com caneta tinta azul ou preta.
 - **Somente serão consideradas as respostas assinaladas no cartão de Respostas;**
 - **Vide a forma correta de preenchimento:**

 - **Assinar o cartão de respostas.**
2. As questões numeradas de **11 a 20** são **dissertativas** que você deverá responder no próprio caderno, com caneta tinta azul ou preta.
 - **Preencher onde solicitado no caderno de prova seu número de inscrição e R.G;**
 - **Não assinar e/ou rubricar o caderno de prova.**
3. Antes de responder, leia com atenção o enunciado de cada questão.
4. A duração da prova será de **2:30 horas** e não haverá tempo adicional.
5. Lembre-se que o tempo está cronometrado.
6. Durante a prova o telefone celular deverá ser **desligado**.
7. Antes de sair da sala deverá assinar a lista de presença.
8. Conforme previsto no Edital os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até o término da prova.
9. No final da prova você deverá devolver o **caderno de questões e o cartão resposta**.
A não devolução importará na anulação de sua prova.
10. O resultado não será fornecido por telefone, apenas no site www.hcrp.usp.br.

Boa Prova!

CRH, 21/03/2024

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. A Administração pública deve nortear sua conduta baseada em certos princípios. Assim, informe abaixo, qual a alternativa que não são princípios da Administração Pública:
 - a) Moralidade e eficiência.
 - b) Legalidade e publicidade.
 - c) Impessoalidade e legalidade.
 - d) Legitimidade e acessibilidade.

2. Analise as definições abaixo e responda:
 - I. O Prefeito de uma cidade do interior resolveu desapropriar um terreno de seu adversário político. Esta atitude viola, em tese, o Princípio Constitucional da Impessoalidade.
 - II. A conformação dos atos da Administração Pública aos padrões éticos dominantes na sociedade para a gestão dos bens e interesses públicos, sob pena de invalidade jurídica, decorre da observância do Princípio da Moralidade.
 - a) Apenas a definição I está correta.
 - b) Apenas a definição II está correta.
 - c) As duas definições estão corretas.
 - d) As duas definições estão incorretas.

3. Analise as afirmações que tratam das convergências e divergências entre as organizações públicas e privadas, e responda:
 - I. A Administração Pública direta tem como objetivo proporcionar o bem-estar à coletividade, enquanto a iniciativa privada tem como objetivo primordial o lucro.
 - II. O “cliente” da Administração Pública paga pelos serviços ofertados mesmo sem utilizá-los diretamente, através dos impostos, enquanto o cliente da iniciativa privada apenas paga pelo que utiliza ou consome.
 - a) As duas afirmativas estão corretas.
 - b) Apenas a afirmativa II está correta.
 - c) As duas afirmativas estão erradas.
 - d) Apenas a afirmativa I está correta.

4. Criada por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas de Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.” É uma:
 - a) Fundação Pública.
 - b) Autarquia.
 - c) Empresa Pública.
 - d) Fundação Privada.

5. De acordo com as definições abaixo, assinale a alternativa correta.
 - I. Toda ausência injustificada do servidor ao seu local de trabalho é fator de desmoralização do Serviço Público.
 - II. Pessoas que exercem cargos de natureza eventual, temporária ou excepcional não podem ser submetidas a procedimentos de apuração por meio da Comissão de Ética Pública.
 - a) Apenas a definição I está correta.
 - b) As duas definições estão corretas.
 - c) As duas definições estão incorretas.
 - d) Apenas a definição II está correta.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

6. No Microsoft Word, para ir diretamente ao início de um documento, independentemente do local em que esteja o cursor, basta pressionar as teclas:
- a) Ctrl + Alt
 - b) Ctrl + Insert
 - c) Ctrl + End
 - d) Ctrl + Home
7. Analise as definições abaixo e responda:
- I. No Microsoft Word 2007, “Tabelas” e “Cabeçalho e Rodapé” estão disponibilizadas na guia “inserir”.
 - II. Em documentos do Microsoft Word, a opção “Parágrafo” está disponibilizada na guia “exibição”.
- a) Apenas a definição I está correta.
 - b) Apenas a definição II está correta.
 - c) As duas definições estão corretas.
 - d) As duas definições estão incorretas.
8. É possível aumentar ou diminuir o zoom aplicado em uma planilha do Microsoft Excel 2010, na sua configuração padrão, utilizando a tecla:
- a) SHIFT e apertando o botão direito do mouse.
 - b) SHIFT e apertando o botão esquerdo do mouse.
 - c) ALT e deslocando a roda do mouse.
 - d) CTRL e deslocando a roda do mouse.
9. De acordo com as definições abaixo, assinale a alternativa correta.
- I. No Microsoft Excel 2003, a ferramenta que permite a cópia da formatação de uma célula para outra ou de um intervalo para outro é o pincel.
 - II. No Excel, para utilizar um intervalo de células, como se fosse uma única célula, deve-se selecionar o intervalo e, na aba Alinhamento de Formatar Células, assinalar a opção mesclar células.
- a) Apenas a definição I está correta.
 - b) As duas definições estão corretas.
 - c) As duas definições estão incorretas.
 - d) Apenas a definição II está correta.
10. No Internet Explorer, quando se deseja preservar o endereço de uma página visitada para uso posterior, a opção correta é:
- a) Arquivo novo.
 - b) Adicionar ao catálogo de endereços.
 - c) Trabalhar “offline”.
 - d) Adicionar a favoritos.

16. Um menino com 2 anos de idade que apresentou fratura no antebraço esquerdo após queda da própria altura com 1 ano e 8 meses e recebeu tratamento conservador para a fratura. Há um mês teve nova queda enquanto corria e teve fratura no braço esquerdo, novamente recebendo tratamento clínico conservador. Pais contam que o paciente andava e corria sem dificuldades, mas achavam que tinha as pernas “tortas”.


Filho de pais hígidos e primos em segundo grau. Havia nascido a termo, AIG e sem intercorrências no período neonatal. Seu DNPM era adequado. Recebeu fórmula infantil desde as primeiras semanas de vida. Com 11 meses passou a apresentar quadros de diarreia com sangue e vômitos, quando recebeu o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. A partir de então o leite de vaca ou fórmulas foram suspenso e recebe leite vegetal feito em casa. Atualmente ingeria cerca de 800 a 1000 mL deste leite, o almoço e o jantar era semelhante aos demais membros da família e incluía arroz, feijão, carne e legumes, além de fruta na maioria dos dias. Não tem histórico de outras doenças ou cirurgias. Sua única irmã com 7 anos não tem problemas conhecidos de saúde.

A exame físico estava no percentil 10 em estatura e percentil 25 de peso. Sua mãe media 169 cm e seu pai 178 cm. Era aparentemente proporcionado e não se notaram dismorfias faciais. Houve dúvida sobre possível coloração levemente acinzentada da esclera ocular. Sua dentição estava adequada para idade e sem alterações. Sua marcha era típica e notou-se genu varo bilateralmente.

Exames laboratoriais e radiografias (figuras abaixo):

- Cálcio total: 8,4 mg/dL (VR: 8,3 – 10,6)
- Cálcio urinário (amostra): 1,3 mg/dL
- Albumina: 4,1 g/dL (VR: 3,2 – 4,8)
- Fósforo: 5,4 mg/dL (VR: 3,8 – 6,5)
- Fósforo urinário (amostra): 60 mg/dL
- Creatinina: 0,4 mg/dL
- Creatinina urinária (amostra): 27 mg/dL
- Relação Cálcio/Creatinina urinários: 0,06 (VR < 0,21)
- PTH: 295 pg/mL (14,5 – 87,1)
- 25(OH) vitamina D: 7,0 ng/mL (VR: acima de 20)
- Fosfatase alcalina: 873 U/L (VR: 156 – 369)

As radiografias do paciente são mostradas a seguir:



20. Um menino com 11 anos de idade é avaliado em função de criptorquidismo desde os primeiros meses de vida. Nasceu AIG após 35 semanas gestação sem intercorrências. Ao nascimento não houve intercorrências, o Apgar foi 8 e 10 e teve alta com 2 dias de vida em aleitamento materno exclusivo por 4 meses, seguido de fórmula e posterior introdução de sólidos. Teve DNPM adequado, atualmente estuda no sexto ano, com bom rendimento. Não teve doenças significativas na infância, internações, cirurgias ou traumas.

Possui uma irmã com 14 anos, com desenvolvimento pândero-estatural e puberal normais. Os pais são saudáveis e não têm consanguinidade conhecida.

Ao exame físico sua estatura está no percentil 75 e seu peso no percentil 50. Sua envergadura é igual a sua estatura. Está em bom estado geral, lúcido e orientado, sem dismorfias aparentes e com pressão arterial normal. Mamas Tanner M1.

Genitais externos de aparência masculina, pelos Tanner P1, pênis medindo 3,2 cm tracionado e com meato uretral típico. Sua bolsa escrotal é hipoplásica e não se palpam gônadas. Não há massas inguinais.

Os seguintes exames foram realizados:

- Ultrassonografia pélvica e inguinal: Não se observam massas ou gônadas nos canais inguinais nem na cavidade pélvica. Também não se observam útero ou demais derivados Mullerianos.
- A Ressonância magnética da pelve confirmou os achados acima.
- Idade óssea= 11 anos
- TSH= 1,1 mUI/ml
- T4 Livre= 1,3 ng/dL
- Cortisol= 14 mcg/dL
- LH= 3 mUI/mL
- FSH= 27 mUi/mL
- Testosterona= menor que 10 ng/dL
- DHEA-S= 96 mcg/dL
- Hormônio Anti-Mulleriano= menor que 5 pmol/L (referência= 300–1800 pmol/L)
- Cariótipo= 46,XY (10 metáfases analisadas)

PERGUNTAS:

- a) Qual é o diagnóstico mais provável? Justifique.
- b) É necessário realizar mais exames complementares na investigação? Justifique.
- c) Discuta o tratamento e o seguimento deste paciente.
