

**CONCURSO PÚBLICO**  
**EDITAL HCRP N.º 11/2025**

**MÉDICO I – CIRURGIA DA MÃO, DO MEMBRO SUPERIOR E  
MICROCIRURGIA**

**PROVA OBJETIVA e DISSERTATIVA**

**ATENÇÃO:**

Antes de iniciar a leitura desta prova, verifique se as questões estão numeradas de **01** a **20**. Caso contrário, solicite ao fiscal um novo caderno.

**INSTRUÇÕES**

1. As questões numeradas de **01** a **10** são de **múltipla escolha** que você deverá responder no Cartão de Respostas, com caneta tinta azul ou preta.
  - **Somente serão consideradas as respostas assinaladas no cartão de Respostas;**
  - **Vide a forma correta de preenchimento:**  

  - **Assinar o cartão de respostas.**
2. As questões numeradas de **11** a **20** são **dissertativas** que você deverá responder no próprio caderno, com caneta tinta azul ou preta.
  - **Preencher onde solicitado no caderno de prova seu número de inscrição e R.G;**
  - **Não assinar e/ou rubricar o caderno de prova.**
3. Antes de responder, leia com atenção o enunciado de cada questão.
4. A duração da prova será de **2:30 horas** e não haverá tempo adicional.
5. Lembre-se que o tempo está cronometrado.
6. Durante a prova o telefone celular deverá ser **desligado**.
7. Antes de sair da sala deverá assinar a lista de presença.
8. Conforme previsto no Edital os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até o término da prova.
9. No final da prova você deverá devolver o **caderno de questões e o cartão resposta**. A não devolução importará na anulação de sua prova.
10. O resultado não será fornecido por telefone, apenas no site [www.hcrp.usp.br](http://www.hcrp.usp.br).

**Boa Prova!**

**CRH, 26/03/2025**

**QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA**  
**NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

1. Não fazer acepção de pessoas. O tratamento diferenciado restringe-se apenas aos casos previstos em lei. A cortesia, a rapidez no atendimento, a confiabilidade e o conforto são valores de um serviço público de qualidade e devem ser agregados a todos os usuários indistintamente. Em se tratando de organização pública, todos os seus usuários são preferenciais. O texto faz referência ao seguinte princípio constitucional:
  - a) Princípio da moralidade.
  - b) Princípio da impessoalidade.
  - c) Princípio da legalidade.
  - d) Princípio da excelência.
  
2. A Administração Pública brasileira é classificada em administração direta e indireta. É correto afirmar que:
  - a) Empresa Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por Lei para a prestação de serviço público ou a exploração de atividade econômica e pertence à administração indireta.
  - b) As Fundações públicas pertencem à Administração Direta do Estado.
  - c) Autarquia é um ente autônomo, com personalidade jurídica de Direito Público, patrimônio e recursos próprios e pertence à Administração Direta.
  - d) A Administração Indireta é exercida por entidades centralizadas que mantêm vínculos com Poder Público, e estão diretamente integradas na sua estrutura.
  
3. Em sentido formal, a Administração Pública pode ser conceituada como o(a):
  - a) Expressão de comando e de fixação de objetivos jurídicos e políticos do estado.
  - b) Conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo.
  - c) Conjunto de funções necessárias para prestação de serviços privados em geral.
  - d) União dos poderes do estado com funções de definir as atividades políticas e estatais do estado.
  
4. De acordo com as definições abaixo, assinale a alternativa correta.
  - I. No intuito de solucionar o problema de um cidadão, o servidor público pode criar mecanismos próprios para evitar a morosidade da burocracia organizacional, inclusive desconsiderando, caso seja necessário, as regras hierárquicas que possam impedir a fluidez do trabalho.
  - II. A atuação do servidor público que não configura violação à moralidade administrativa deve pautar-se sempre pelo fim desejado pela Administração Pública: o bem comum.
    - a) Apenas a definição I está correta
    - b) As duas definições estão corretas
    - c) Apenas a definição II está correta
    - d) As duas definições estão incorretas

5. A Administração Pública Direta compreende:
- a) Secretarias de Estado.
  - b) Secretarias de Estado e Autarquias.
  - c) Autarquias e Empresas Públicas.
  - d) Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações Públicas

### **NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

6. No Windows 10, qual é a ação que ocorre quando você pressiona "Alt + Tab"?
- a) Abrir o menu de configurações
  - b) Alternar entre as janelas abertas
  - c) Minimizar todas as janelas
  - d) Fechar a janela ativa
7. O que significa "backup"?
- a) Cópia de segurança de dados.
  - b) Um tipo de software de edição.
  - c) Uma técnica de processamento de dados.
  - d) Um hardware de entrada.
8. No Microsoft Word, qual das opções a seguir é utilizada para inserir uma quebra de página manualmente?
- a) Ctrl + Enter
  - b) Ctrl + Shift + Enter
  - c) Alt + P
  - d) Ctrl + Shift + P
9. O Pacote Office da Microsoft é uma suíte de aplicativos amplamente utilizada em ambientes corporativos e educacionais, composta por ferramentas como Word, Excel e PowerPoint. Cada um desses programas possui funcionalidades específicas para atender às necessidades dos usuários. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao uso principal de cada um desses aplicativos:
- a) O Microsoft Word é uma ferramenta de design gráfico, o Microsoft Excel é um editor de textos avançado, e o Microsoft PowerPoint é usado para cálculos matemáticos complexos.
  - b) O Microsoft Word é utilizado principalmente para criar e manipular planilhas eletrônicas, o Microsoft Excel para editar apresentações de slides, e o Microsoft PowerPoint para elaborar documentos de texto.
  - c) O Microsoft Word é destinado à edição de textos e documentos, o Microsoft Excel é utilizado para criação e gerenciamento de planilhas eletrônicas e cálculos, e o Microsoft PowerPoint é empregado para desenvolver apresentações de slides.
  - d) O Microsoft Word serve para elaborar apresentações visuais, o Microsoft Excel é utilizado para criar gráficos e tabelas, e o Microsoft PowerPoint é usado para redigir e formatar documentos.
10. Qual é a ferramenta do Microsoft Excel que permite somar automaticamente os valores de uma coluna?
- a) Fórmula de Soma
  - b) Fórmula de Média
  - c) Fórmula de Contagem
  - d) AutoSoma

**QUESTÕES DISSERTATIVAS**  
**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

11. MMM, 19 anos, destro, estudante do segundo ano da faculdade de Direito, estava indo para sua faculdade de motocicleta quando sofreu colisão contra um ônibus. Durante o trauma, MNM foi ejetado contra uma placa de trânsito escrito "Pare", apresentando hiperextensão cervical à direita, apresentando perda completa da movimentação de todo o membro superior direito. O paciente foi atendido e foram excluídas fraturas, sendo encaminhado para o HCFMRP-USP, hospital que você está prestando este concurso, para avaliação no ambulatório após 4 semanas do dia do trauma, sem nenhuma recuperação. Escreva em até no máximo três linhas (A) qual é o diagnóstico deste caso em questão, (B) o nome do nervo simbolicamente marcado pelo número 3 (três) na figura abaixo, (C) o nome da(s) musculatura(s) que é (são) inervada(s) por este nervo, incluindo uma porção da musculatura específica que é inervada por este nervo, e (D) três exames que são solicitados para a conclusão diagnóstica e definição terapêutica deste paciente.




Figura para **Questão 11 a 13**: Fonte do Livro Green's Operative Hand Surgery 8th Ed.

---

---

---

- 12.** Ainda sobre o caso anterior, MNM perdeu seguimento, e retornou após três anos de abandono do seguimento ambulatorial, referindo que tentou retornar ao trabalho e que havia obtido recuperação, apesar da lesão acima diagnosticada na questão 11 (onze) e eletroneuromiografia desfavorável. Na época, a indicação cirúrgica optada para este paciente foi neurotização (transferência nervosa) término-terminal do nervo acessório para o nervo músculo-cutâneo (ramo do bíceps), com uso de enxerto de nervo sural, onde a expectativa do paciente era de melhora completa da flexão de cotovelo. Contudo, no retorno, observou-se recuperação da função do Bíceps, fasciculação do Deltoide e da musculatura do Manguito rotador, além de recuperação da função da mão, comprovada por eletroneuromiografia. Considerando a melhora da qualidade de vida do paciente, responda em no máximo quatro linhas (A) se você manteria a indicação anterior com promessa de resultados, (B) uma nova opção cirúrgica para melhora da função do paciente (apenas Ombro e Cotovelo) considerando o ganho de função.

---

---

---

---

- 13.** Ainda sobre o caso das questões anteriores (11 e 12), responda em até no máximo cinco linhas como é feito o exame físico deste paciente e um sinal típico a ser avaliado neste caso no momento da primeira avaliação ambulatorial, considerado um fator prognóstico importante.

---

---

---

---

---

- 14.** A síndrome do túnel do carpo é extremamente complexa quando nos deparamos em hospitais de nível terciário superespecializados. Os sintomas clássicos e os testes, exames clínicos ou testes provocativos amplamente descritos e conhecidos como Phalen, Durkan e Tinel são observados, bem documentados e descritos em adultos. Contudo, a síndrome do túnel do carpo também pode ser observada em crianças. Apesar da raridade desta síndrome em pacientes pediátricos, responda em até duas linhas três fatores predisponentes bem descritos, conforme observado na 14ª Edição do Livro Campbell's Operative Orthopedics, sobre síndrome do túnel do carpo em crianças.

---

---

- 15.** A Doença de Madelung é comumente encontrada em pacientes de hospitais de nível terciário. Considerando que o hospital que você está prestando a prova é um centro de referência e de alta complexidade e o histórico tradicional deste hospital, como a experiência em via volar e dorsal (o acesso de “Mercedez”), utilizados como alternativas de via de acesso, bem como o padrão e o perfil epidemiológico dos pacientes e suas características clínicas. O médico residente em Ortopedia acompanhado do Médico Residente em Cirurgia da Mão observa um caso da Doença de Madelung e questiona o que estudou no Livro Campbell’s Operative Orthopedic, 14ª Edição. Responda em até quatro linhas estes questionamentos: (A) se o traço é autossômico recessivo ou dominante, (B) se a tensão do ligamento de Vickers tensiona o semilunar na parte dorsal do rádio, (C) três diagnósticos diferenciais da Doença de Madelung e (D) quais estruturas o ligamento de Hanson (e colaboradores) conecta.

---

---

---

---

- 16.** Durante o ambulatório você recebe uma mensagem do Médico Residente e Médicos Assistentes que há necessidade da realização de um procedimento de cobertura solicitado por outra equipe devido diagnóstico confirmado de osteomielite na região da patela após a retirada de uma prótese, com paciente apresentando secreção por uma fístula. Há uma exigência para a realização de um retalho livre, pois a equipe solicitante acredita que os retalhos livres fásiocutâneos levam vascularização para a região, e que os retalhos são capazes de tratar infecção e o biofilme. A equipe reforça que o desbridamento da pele deve ser extenso e a porção óssea deve ser sempre poupada. Considerando os princípios do SUS e os princípios de manejo de Cobertura descritos no Livro Green’s Operative Hand Surgery 8ª Edição (8th Edition), responda em no máximo quatro linhas (A) um exame para confirmar a conexão entre a fístula e o osso, implantes ortopédicos ou cimento ósseo espaçador, (B) três ou mais passos básicos da sequência cirúrgica até a realização de (C) um retalho rotacional que pode ser utilizado (mencionar o retalho).

---

---

---

---

17. MFJJ, 6 dias de vida é encaminhado para seu ambulatório devido quadro de banda de constrição no membro inferior e presença de pé dismórfico, sem desenvolvimento dos dedos do pé do membro acometido, apesar da presença dos ossos, com exceção das falanges distais dos dedos deste pé. Considerando a presença de banda de constrição única e grave, responda em até três linhas: (A) em quantos tempos (ou estágios ou número de procedimentos) cirúrgicos é realizada a liberação cirúrgica da banda de constrição em questão, (B) em caso de piora transitória do retorno venoso no 5º (quinto) dia com escurecimento da pele, mas com melhora após conduta expectante, qual alternativa cirúrgica a se reconsiderar neste caso.

---

---

---

---

18. JJJALS, 63 anos, destro e mecânico, apresenta trauma com máquina industrial, apresentando amputação do polegar direito ao nível da articulação interfalângica (interfalangeana), é trazido à unidade de emergência de um hospital de alta complexidade, armazenado adequadamente conforme o preconizado, com tempo de isquemia fria de 3 horas. Todos os exames e avaliações são realizados em emergência e o paciente é levado para o centro cirúrgico. Durante a exploração cirúrgica, observa-se destruição importante da arquitetura microvascular no polegar a ser reimplantado, contudo obteve-se perfusão arterial após a tentativa de reimplante, e o paciente permanece internado para protocolo de reavaliação. Contudo, entre o quinto e o oitavo dia, o paciente evolui desfavoravelmente, com a perda do coto adequadamente reimplantado, conforme previsto em literatura e no termo de consentimento, com ciência do paciente e dos familiares. Responda em até quatro linhas de acordo com o Green's Operative Hand Surgery 8ª edição: o que é a técnica de Matev para reconstrução neste caso em questão de falha do reimplante, sua indicação e as complicações no polegar ("primeiro raio da mão") e do procedimento.

---

---

---

---

19. LF, 51 anos, destro, buscando realocação profissional por frustrações, apresenta quadro de artrite reumatoide progressiva, sem antecedentes conhecidos, contudo, preenchendo todos os critérios após avaliação reumatológica, sendo encaminhado para o nosso ambulatório. Recordando que a artrite reumatoide é uma doença autoimune que acomete as mãos e punhos, gerando deformidades que levam a perda de função, além dos critérios diagnósticos e padrão epidemiológico, o paciente apresenta alteração grave no punho. Responda em até quatro linhas o que é a Classificação de Larsen, Dale e Eek e modificações conforme o livro Green's Operative Hand Surgery 8ª edição sugerem, resumidamente.

---

---

---

---

20. A doença (moléstia) de Dupuytren é uma alteração comum no aspecto cotidiano do cirurgião de mão e médicos ortopedistas. Ela caracteriza-se por contraturas onde há alteração do tecido da fáscia palmar promovendo a contração dos dedos. Responda de acordo com Green's Operative Hand Surgery 8ª edição, em até três linhas (A) um fator protetor para doença de Dupuytren, (B) a relação da força da musculatura intrínseca na doença de Dupuytren considerando a rigidez muscular e (C) qual a relação entre a tendinite (tendinopatia dos flexores) e o início da doença e (D) qual a reação pós-operatória típica da doença que pode piorar os resultados pós-operatórios.

---

---

---

### **REFERÊNCIAS PARA AS QUESTÕES**

Wolfe SW, Pederson WC, Kozin SH, et al. Green's Operative Hand Surgery E-Book. 8th ed. Elsevier Health Sciences; 2021 ("Green's Operative Hand Surgery 8th ed ou 8ª Edição)

Azar FM, Beaty JH, Canale ST, eds. Campbell's Operative Orthopaedics. 14th ed. Elsevier; 2021 ("Campbell's Operative Orthopedics 14ª Edição ou 14th Edition")